

BUFFALO®

MANUAL DE INSTRUÇÕES PULVERIZADORES



BF 2L



BF 5L



BF 8L



BF 15L



BF 20L



BF 20L
(Modelo Elétrico
e Manual)

PEÇAS E GARANTIA
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Instruções de Segurança



1. A operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador e terceiros a riscos só pode ser efetuada por trabalhador qualificado e identificado por crachá (NR-18.22.1).
2. Siga sempre as recomendações das normas NR-12..
3. Leia atentamente o manual do pulverizador e a bula do produto químico a ser utilizado antes de operar o equipamento.
4. Utilize sempre produtos de proteção individuais (E.P.I.s), tais como luvas, botas, máscara de proteção.
5. Não coma, beba ou fume durante a aplicação do produto.
6. Após o trabalho, tome banho com sabão e água fria em abundância.
7. Nunca guarde ou lave as roupas e equipamentos utilizados na pulverização com vestuários de uso diário. Mantendo sempre os mesmos longe de animais e crianças.
8. Sempre guarde equipamentos e produtos químicos em local seguro, longe do alcance de crianças e animais.
9. Antes de trocar o produto químico utilizado, certifique-se de lavar devidamente o reservatório.

IMPORTANTE: EM CASO DE INTOXICAÇÃO PROCURE IMEDIATAMENTE UM MÉDICO. NÃO ESQUEÇA DE LEVAR A BULA DO PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO.

Obrigado por adquirir um produto da marca BUFFALO®.

Este manual de operação contém informações de como operar a seu Pulverizador Manual **BUFFALO**.

Opere o produto sempre seguindo as instruções contidas neste manual.

Modelos de Pulverizadores

MODELO BF 2L Código: 80600

O pulverizador BF 2L é ótimo para pulverização de plantas em jardins. Podendo também ser utilizado para aplicação de defensivos e preventivos.

Características:

- Bomba de pressão manual (01);
- Capacidade de 2 litros;
- Punho ergonômico com posição de bloqueio (02);
- Trava para pulverização contínua (03);
- Possibilidade de ajuste do jato (04).

**MODELO BF 5L** Código: 80601

O pulverizador BF 5L é ótimo para manutenção e pulverização de plantas em jardins, para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas entre outros defensivos e preventivos. Podendo ser utilizado ainda para adubar e umidificar plantas. Possui um excelente padrão de pulverização.

Características:

- Punho de transporte e bomba de pressão manual (01);
- Capacidade de 5 litros;
- Bomba em polietileno (anti-corrosão) (02);
- Jato Regulável (03);
- Válvula de segurança (04).
- Dispositivo de bloqueio (05).
- Alça para transporte (06)




Modelos de Pulverizadores

MODELO BF 8L Código: 80601

O pulverizador BF 8L é ótimo para manutenção e pulverização de plantas em jardins, para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas entre outros defensivos e preventivos. Podendo ser utilizado ainda para adubar e umidificar plantas. Possui um excelente padrão de pulverização.

Características:

- Punho de transporte e bomba de pressão manual (01);
- Capacidade de 8 litros;
- Bomba em polietileno (anti-corrosão) (02);
- Jato Regulável (03);
- Válvula de segurança (04).
- Dispositivo de bloqueio (05).
- Alça para transporte (06)

**MODELO BF 15L** Código: 80606

O pulverizador BF 8L é ótimo para pomares, jardins e hortas, para aplicação de inseticidas, herbicidas, pesticidas entre outros defensivos e preventivos. Podendo ser utilizado ainda para adubar e umidificar plantas. Possui um excelente padrão de pulverização.

Características:

- Punho de bomba reversível para pulverização, que permite usar com o braço esquerdo e direito, trocando somente o encaixe da alavanca (01);
- Capacidade de 15 litros;
- 02 pontas de pulverização (ponta ventilador e ponta cone) (02);
- 02 Alças ajustáveis;
- Filtro no tanque.



Modelos de Pulverizadores**MODELO BF 20L**

O pulverizador BF 8L é ótimo para pomares, jardins e hortas, para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, soluções naturais, adubo foliar, podendo ainda ser utilizado ainda para umidificar plantas. Possui um excelente padrão de pulverização.

Características:

- Corpo em plástico de alta resistência;
- Formato ergonômico;
- Tapa do tanque com válvula de segurança que possibilita a entrada de ar e ao mesmo tempo impede o vazamento de líquidos;
- Possui alavanca de bombeamento com acabamento plástico;
- Possui cinto com sistema de regulagem que permite ajustar a melhor posição / altura do usuário;
- Possui indicador de capacidade no próprio tanque.
- Bico com regulagem para opção de jato em leque ou cônico.
- Fácil manutenção.

Código: 80603**Código: 80605
Modelo Elétrico e Manual.**

- Bateria Recarregável com autonomia de até 6 horas.
- Monitor de carga de bateria.
- Haste Telescópica (Máximo de 90cm, Mínimo de 30cm).

CUIDADOS**SOMENTE PARA O MODELO COM BATERIA (CÓDIGO 80605)**

- A bateria deve estar totalmente carregada antes do uso.
- Ligue o carregador na tomada e espere até o indicador/ponteiro estar na posição verde indicando carga completa.
- Para utilizar a máquina, primeiramente ligue-a utilizando o botão liga/desliga, e em seguida pressione o gatilho para pulverizar o líquido.

Importante: O descarte da bateria deverá ser realizado de forma correta, atendendo as normas ambientais.

PARA TODOS MODELOS

- Antes de utilizar o produto, certifique-se que esteja bem montada, livre de danos ou vazamentos.
- Os pulverizadores manuais operam somente com líquidos, nunca utilize químicos em pó ou químicos insolúveis.
- A temperatura máxima dos líquidos a serem pulverizados não pode ultrapassar 43°C.
- Nunca remova os filtros, nem faça adaptações nos produtos.
- Respeite sempre a capacidade máxima de cada modelo.
- Ajuste o comprimento das alças de acordo com cada operador.
- Movimente a alavanca de pulverização de 6 a 8 vezes antes de pressionar o gatilho.
- Enquanto estiver pulverizando, a tampa do reservatório deverá estar totalmente fechada.
- Depois do uso lave o reservatório com água corrente. E para o modelo elétrico, após a limpeza, trabalhe com água limpa por aproximadamente 1 minuto para limpar o circuito.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE A APLICAÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS, NOCIVOS À SAÚDE. UTILIZE SEMPRE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.) E SIGA RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO/BULA DO PRODUTO E NO RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Termo de Garantia

A **BUFFALO**® garante o bom funcionamento do pulverizador, incluindo todo o equipamento e acessório nele instalado pela **BUFFALO**® em condições normais de uso.

A obrigação da **BUFFALO**®, através de sua rede de postos de serviços autorizados de acordo com esta garantia, limita-se ao conserto ou substituição de peças defeituosas, observando os termos a seguir especificados, bem como demais condições previstas neste manual.

O prazo de validade desta garantia é de 6 (Seis) meses a contar da data de compra pelo consumidor final, o qual será comprovado mediante número de série do motor mencionado no corpo da nota fiscal de compra.

A validade desta garantia só estará assegurada se as peças consideradas defeituosas forem substituídas por originais em postos de serviços autorizados **BUFFALO** e cujo laudo revele a existência do defeito reclamado.

Os termos desta garantia não serão aplicáveis se o produto tenha sido sujeito a uso inadequado, negligência ou acidente, ou que tenha sido reparado ou alterado fora de uma oficina autorizada.

A garantia será concedida somente por assistências autorizadas, não cabendo ao fabricante despesas como: transporte e visitas técnicas.

ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA

Bateria e todos os demais componentes eletrônicos incluso no pulverizador. ;

Cancelamento da Garantia. A presente garantia fica automaticamente cancelada caso se constate:

- 1- Danos por mau uso ou acidentes.
- 2- Agentes da natureza.
- 3- Uso em desacordo com o manual de Instrução, Operação e Manutenção.
- 4- Violações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas.
- 5- Transporte ou armazenamento inadequado.
- 6- Rasuras na Nota Fiscal de compra.

A **BUFFALO** reserva-se o direito de alterar as especificações de seus desenhos, produtos e termo de garantia, sem qualquer aviso prévio e sem incorrer na obrigação de efetuar as mesmas modificações nos produtos anteriormente vendidos.

CLIENTE FINAL: _____ ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ LOCALIDADE OU BAIRRO: _____ UF: _____ FONE: _____

NOTA FISCAL: _____ NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR: _____ REVENDEDOR: _____

TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____ FONE: _____

PRODUTO: _____
: : :
MODELO: _____

RESPONDA O QUESTIONÁRIO ABAIXO, ASSINALANDO (S) PARA SIM E (N) PARA NÃO.

1 - () Recebi o Manual do Produto;**2 - () Recebi informações quanto a verificação diária antes do funcionamento do equipamento, dos itens: Possíveis vazamentos, reaperto de parafusos, mangueiras, conexões;****3 - () Recebi informações quanto a instalação do produto;****4 - () Recebi orientações sobre o funcionamento do produto (liga/funcionamento/desliga);****5 - () Recebi orientações sobre equipamentos de segurança e a correta utilização do equipamento;****6 - () Recebi orientações sobre Manutenção Preventiva do produto.**

O não preenchimento e assinatura deste questionário de entrega técnica resulta no **Cancelamento da Garantia**

ESTOU CIENTE DE TODAS AS INFORMAÇÕES QUE ME FORAM TRANSMITIDAS PASSO A PASSO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL.

CLIENTE: _____ LOCAL: _____ DATA: ____ / ____ / ____

ASSINATURA: _____ TÉCNICO: _____ ASSINATURA: _____

1ª via revenda / assistência | 2ª via cliente.

VIA DA RENDITA



INDUSTRIA S.A. CANTANHO

ENTREGA TÉCNICA PARA PRODUTOS BUFFALO

IMPORTANTE: Este documento deverá ser preenchido sem rasuras.



INDUSTRIA S.A. CANTANHO

CLIENTE FINAL: _____ ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ LOCALIDADE OU BAIRRO: _____ UF: _____ FONE: _____

NOTA FISCAL: _____ NÚMERO DE SÉRIE DO MOTOR: _____ REVENDEDOR: _____

TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____ FONE: _____

PRODUTO: _____
.....
MODELO: _____

RESPONDA O QUESTIONÁRIO ABAIXO, ASSINALANDO (S) PARA SIM E (N) PARA NÃO.

- 1 - () Recebi o Manual do Produto;
- 2 - () Recebi informações quanto a verificação diária antes do funcionamento do equipamento, dos itens: Possíveis vazamentos, reaperto de parafusos, mangueiras, conexões;
- 3 - () Recebi informações quanto a instalação do produto;
- 4 - () Recebi orientações sobre o funcionamento do produto (liga/funcionamento/desliga);
- 5 - () Recebi orientações sobre equipamentos de segurança e a correta utilização do equipamento;
- 6 - () Recebi orientações sobre Manutenção Preventiva do produto.

O não preenchimento e assinatura deste questionário de entrega técnica resulta no **Cancelamento da Garantia**

ESTOU CIENTE DE TODAS AS INFORMAÇÕES QUE ME FORAM TRANSMITIDAS PASSO A PASSO PELO TÉCNICO RESPONSÁVEL.

CLIENTE: _____ LOCAL: _____ DATA: ____ / ____ / ____


ASSINATURA: _____ TÉCNICO: _____ ASSINATURA: _____

1ª via revenda / assistência | 2ª via cliente.

PULVERIZADORES

TODAS AS FOTOS DESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

A BUFFALO RESERVA-SE O DIREITO DE FAZER MODIFICAÇÕES TÉCNICAS SEM PRÉVIO AVISO.



GERAL

41.3091.5600

VENDAS

41.3091.5602

41.3091.5603

41.3091.5607

41.3091.5612

PÓS-VENDAS

41.3091.5601

41.3091.5605

41.3091.5611

41.3091.5624

FINANCEIRO

41.3091.5604

41.3091.5614

ADMINISTRATIVO

41.3091.5610

FAX

41.3091.5606

BUFFALO®

Rua Maria Fontes Machado, nº 420 - Costeira
São José dos Pinhais - Paraná - CEP 83015-482
CNPJ: 07.040.941/0001-06

✉ buffalo@buffalo.com.br ✉

🌐 www.buffalo.com.br 🌐

A Buffalo Motores & Acoplados reserva-se o direito de modificar qualquer item deste manual de instruções sem prévio aviso.

PEÇAS E GARANTIA
EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL